

惠州EHS安全标准化创建咨询

发布日期：2025-09-23 | 阅读量：41

东莞市中嘉安全技术有限公司安全生产标准化创建方案（2）：阶段四：标准化创建。1、管理文件制修订（安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程），确保其内容的符合性、有效性、执行性。2、指定责任部门，对照评审标准，开始创建（具体见附表）。阶段五：标准化运行与完善。1、标准化初步创建完成后，进入试运行与实施阶段；2、对检验出的问题，由责任部门整改完善。阶段六：标准化自评。1、试运行结束后，自评小组对照评审标准逐条、逐项对所创建的标准化系统进行全mian的评估，综合分析，得出自评结论并形成自评报告，并在中华人民共和国应急管理部的企业安全生产标准化系统提交。企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。惠州EHS安全标准化创建咨询

东莞市中嘉安全技术有限公司标准化评审细则（工贸行业24）要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定：

（1）应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在18%~22%（体积百分浓度）范围内；（2）监护人不应少于2人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）设备内照明电压应小于等于36V□在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V□对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于2人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。中山建设三级安全标准化创建试题人、机器、物品、环境都处于一个良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业的安全生产规范化建设。

东莞市中嘉安全技术有限公司标准化评审细则（工贸行业8）5.3操作岗位人员教育培训企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、

班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

东莞市中嘉安全技术有限公司标准化评审细则（工贸行业16）金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床PE可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；档屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用PE连接可靠，控制电器符合规定。实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

东莞市中嘉安全技术有限公司标准化评审细则（工贸行业32）所有产生尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素GBZ2.1工业场所有害因素职业接触限值物理因素GBZ2.2的规定。建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员，每1~2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。对职业病患者按规定给予及时的医疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，并建立安全费用台账。广州怎么进行安全标准化创建要求

企业通过落实企业安全生产主体责任，通过全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系。惠州EHS安全标准化创建咨询

东莞市中嘉安全技术有限公司标准化评审细则（工贸行业2）二、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。建立设置安全管理机构、配备安全生产管理人员的管理制度。按照相关规定设置安全管理机构或配备安全生产管理人员。根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。2.2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义

务。主要负责人全mian负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。惠州EHS安全标准化创建咨询

东莞市中嘉安全技术有限公司拥有公司主要骨干人员在教育、企业培训行业耕耘多年(北京建国教育培训学校)，熟悉培训行业的所有专业知识、技术理论、教学模式。中嘉安全在企业评价、检测及**队伍技术力量强大,专业结构合理，技术专业涵盖了安全、交通、铁道、采矿、油气储运、冶金、化学、环境等。等多项业务，主营业务涵盖东莞低压电工考证，东莞高压电工考证，东莞焊工考证，金属冶炼考证。一批专业的技术团队，是实现企业战略目标的基础，是企业持续发展的动力。东莞市中嘉安全技术有限公司主营业务涵盖东莞低压电工考证，东莞高压电工考证，东莞焊工考证，金属冶炼考证，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。公司凭着雄厚的技术力量、饱满的工作态度、扎实的工作作风、良好的职业道德，树立了良好的东莞低压电工考证，东莞高压电工考证，东莞焊工考证，金属冶炼考证形象，赢得了社会各界的信任和认可。